

Российский производитель механических соединителей конвейерных лент

ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ ПРЕСС ВК-1500/2000 для горячей стыковки лент



Вулканизатор конвейерный ВК-1500/2000





НАЗНАЧЕНИЕ

Вулканизационный пресс **ВК-1500/2000** предназначен для стыковки и ремонта средненагруженных резинотканевых конвейерных лент **шириной до 1500 мм с длиной стыка до 2000 мм** методом горячей вулканизации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малый вес переносимого элемента (макс. 56 кг)
- Низкая стоимость
- Система отключения при перегреве
- Равномерное распределение давления за счет применения пневмоподушек
- Равномерное распределение температуры за счет применения гибких нагревателей
- Высокая прочность пространственной сварной рамы
- Длительный срок службы

ОСОБЕННОСТИ

- Температура измеряется в восьми точках, разнесенных по площади стыка и регулируется при помощи электронного терморегулятора, на котором может устанавливаться необходимая для вулканизируемой ленты температура, в т.ч. отличающаяся от рекомендуемой предприятием-изготовителем, но не более 160°C.
- Контроль превышения максимальной температуры и отключение вулканизатора при перегреве осуществляется вторым терморегулятором.
- Давление подается от малогабаритного переносного компрессора, входящего в состав вулканизатора, или от пневмосети.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ

Пресс вулканизационный соответствует требованиям безопасности нормативных документов ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ТУ 4577-001-45646923-2002 (сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС.RU. ME55.B01392).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BK-1500/2000
Артикул	50013
Наибольшая ширина конвейерной ленты, мм	1500
Наибольшая длина вулканизируемого стыка, мм	2000
Напряжение питания на пультах управления, В	3 x 380
Макс. суммарная мощность нагревателей, Вт	21200
Рекомендуемая температура вулканизации, °C	140
Количество точек измерения ^⁰ t	8
Суммарное усилие прижима, кН	300
Наибольшая масса переносимого узла, кг	56
Масса вулканизатора, кг	800
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	3480x1080x640

ОПЦИИ

- универсальные стыковочные пакеты для горячей вулканизации
- комплект ручного инструмента для горячей вулканизации лент
- комплект шероховального инструмента
- комплект стяжных приспособлений для лент шириной до 1600 мм